



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. (10-14 17.5E)BPR-295 (A-04PNO603556-20-146)**

Išduotas 2020 m. birželio 9 d., galioja iki 2025 m. birželio 8 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).

Biocidinio produkto tipas
4 produktų tipas. Maisto srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
P3-TOPAX 91.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Ecolab Europe GmbH, Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Šveicarija.

Veikliosios medžiagos pavadinimas, CAS ir EB numeriai
alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Vandeniui atspariems paviršiams dezinfekuoti maisto pramonės įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklvinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A04PNO603556.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5E)BPR-295 (A-04PNO603556-20-146)
1 priedas

P3-TOPAX 91

VEIKLIOSOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAI (TIEKĖJAI)

Alkil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilamonio chlorido, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, gamintojai:

Nouryon Surface Chemistry AB
Stenunge allé 3
444 30 Stenungsund (Švedija);

Thor GmbH (Acting for Thor Specialities (UK) Ltd)
Landwehrstrase 1-67346 Speyer (Vokietija);

Lonza Cologne GmbH
Nattermannallee 1
DE-50829 Köln (Vokietija).

ETIKETĖ

P3-TOPAX 91

Skystis

Veiklioji medžiaga alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 12,25 %.

Sudėtyje yra C12-16-alkildimetilamino, CAS Nr. 68439-70-3, EB Nr. 270-414-6.



Pavojinga

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

Maisto srities dezinfekantas (4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Vandeniui atspariems paviršiams dezinfekuoti maisto pramonės įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas Ecolab Europe GmbH, Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Šveicarija.

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-295 (A-04PNO603556-20-146), galioja iki 2025-06-08.

Tūris

Tinka naudoti

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5E)BPR-295 (A-04PNO603556-20-146)
3 priedas

P3-TOPAX 91

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio !

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. Draudžiama naudoti ne pagal naudojimo instrukciją.

Naudojimas

Produktas P3-TOPAX 91 skirtas paviršiams (sienoms, grindims ir kt.) plauti bei dezinfekuoti maisto pramonės įmonėse naudojant aukšto slėgio sistemas.

Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti ir nuplauti vandeniu.

Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, naudojami 1,0 – 2,0 % (100 – 200 ml/10 L vandens) koncentracijos, 20 °C temperatūros darbiniai tirpalai. Ekspozicijos laikas 15 min.

Po dezinfekcijos visus paviršius gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu.

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniamis neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje, 0-45 °C temperatūroje.

Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.