NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. (10-14 17.5)BSV-11999 (A-0204PNO603345-19-224)

Išduotas 2019 m. birželio 14 d., galioja iki 2024 m. birželio 13 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).

Biocidinio produkto tipas
2, 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Medicarine.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Ecolab Deutschland GmbH , Ecolab-Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Natrio dichlorizocianurato dihidratas, CAS Nr. 51580-86-0, EB Nr. 220-767-7.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams ir inventoriui, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Negali tiesiogiai liestis su maistu. Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A0204PNO603345.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė **A.V.** **Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-11993 (A-0204PNO603345-19-224)
2 priedas

ETIKETĖ

MEDICARINE

Tabletė

Veiklioji medžiaga natrio dichlorizocianurato dihidratas, CAS Nr. 51580-86-0, EB Nr. 220-767-7, 99,61 % (vienoje 2,72 g tabletėje yra 1,5 g aktyviojo chloro).

Atsargiai

Kenksminga prarijus
Sukelia smarkų akių dirginimą
Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas
Gali dirginti kvėpavimo takus
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Saugoti, kad nepatektų į aplinką
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams ir inventoriui, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas Ecolab Deutschland GmbH , Ecolab-Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija).

Platintojas
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11999 (A-0204PNO603345-19-224), galioja iki 2024-06-13.

Tūris

Tinka naudoti

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-11999 (A-0204PNO603345-19-224)
3 priedas

MEDICARINE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!
Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Darbinių tirpalų gamyba
Darbiniai tirpalai gaminami prieš naudojimą į reikiamą vandens kiekį įdedant Medicarine tabletes. Vieną 2,72 g tabletę ištirpinus 1,5 l vandens gaunamas 0,1 % aktyviojo chloro darbinis tirpalas. Kitokios koncentracijos darbiniai tirpalai gaminami atitinkamai perskaičiavus.

Naudojimas
MEDICARINE naudojamas paviršiams sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose bei maisto pramonės įmonėse dezinfekuoti. Po dezinfekcijos paviršius, inventorių ir įrankius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu.
Neužterštų organinėmis medžiagomis plaunamų paviršių dezinfekcija: chloro poveikiui atsparūs patalpų paviršiai (grindys, sienos ir kt.), inventorius ir įrankiai prieš dezinfekciją turi būti mechaniškai nuvalyti arba nuplauti plovimo priemonėmis ir gerai nuskalauti vandeniu.
Pagaminti 0,1 % (~500 ppm) aktyviojo chloro darbinį tirpalą, užpilti ant paviršiaus ir po 15 min. nuvalyti vienkartine servetėle.
Esant mikrobiniam užterštumui paviršius dezinfekuoti 0,18 % (1000 ppm) aktyviojo chloro darbiniu tirpalu (2 tabletes ištirpinti 1,5 l vandens), užpilti ant paviršiaus ir po 15 min. nuvalyti vienkartine servetėle.
Esant tuberkuliocidiniam užterštumui naudoti 0,36 % (2000 ppm) aktyviojo chloro darbinį tirpalą.
Po dezinfekcijos paviršiai maisto paruošimo patalpose turi būti nuskalauti geriamuoju vandeniu.
Organinėmis medžiagomis (pvz. krauju, seilėmis) užterštų plaunamų paviršių dezinfekcija: krauju ar kitais organizmo skysčiais užterštų paviršių nukenksminimui naudoti 1,08 % (6000 ppm) aktyviojo chloro (10 tablečių ištirpinus 1,5 l vandens) darbinį tirpalą. Po 15 min. nuvalyti vienkartine servetėle.
Kraujas, sekretai ir kiti biologiniai skysčiai užpilami 1,8 % (10000 ppm) aktyviojo chloro darbiniu tirpalu.

Atsargumo priemonės
Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.
Nemaišyti su rūgštimis ir kitomis cheminėmis priemonėmis.
Nenaudoti geriamajam vandeniui dezinfekuoti.
Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.